

# OKTAR KALIP VE MAKİNA

PLASTİK VE ALUMİNYUM ENJEKSİYON KALIP İMALATI

# OKTAR KALIP VE MAKİNA

- Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi B Blok 9B/6 TUZLA
- 0216 488 13 17
- [oktar@oktarkalip.com](mailto:oktar@oktarkalip.com)
- [nevzat@oktarkalip.com](mailto:nevzat@oktarkalip.com)

## • OKTAR KALIP VE MAKİNA

2000 yılından itibaren sektörde plastik ve alüminyum enjeksiyon kalıp imalatı yapan Oktar Kalıp, 2008 yılından sonra plastik enjeksiyon baskı hizmetine başlamıştır.

- **Profesyonel yönetimi, geniş ürün yelpazesi, son teknoloji cihazları, kaliteden asla ödün vermeyen, taahhütlerini eksiksiz ve başarıyla tamamlayan güvenilir yapısıyla sektöründe çok çeşitli projelere imza atan Oktar Kalıp-Plastik özel yapım araç ve gereçler konusunda müşterilerine en doğru ve en etkili yöntemleri sunmayı, talep ve beklentilerini son noktaya kadar takip ederek onları doğru şekilde çözmeyi hedeflemektedir.**
- **Bu hedefe ulaşmak için, ilgili bütün teknolojileri yakından takip eder ve sizler için hayata geçirir. Oktar Kalıp- Plastik, geçmişten gelen bilgi birikimini siz değerli müşterilerimiz için hayata geçirmeyi kendine hedef edinmiştir.**
- **İşinizi işi kabullenip, takım ruhuyla hareket eder. Kurumsal çözümler üretmeyi, iletişim stratejileri oluşturmayı, kısacası yaratıcılık gerektiren bütün işleri sever. Tüm bu süreçleri başından sonuna kadar yürüterek “anahtar teslim” masanızın üzerine usulca bırakır.**
- **İyi fikirler ve teknolojik çözümlerimizle birlikte, sizi etkin kılıyoruz.**

# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU



- WELE VQ 1060
- Maksimum Eksen Hareketleri ( mm ) :  
1000 x 600
- Makina Eksenleri : 3  
Eksen
- Tabla Taşıma Kapasitesi ( Kg ) :  
800

# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- AWEA BM-1200 (2 ADET)



X/Y/Z Ekseni Hareketi (mm) 1200X600X600

X-Y Ekseni Hızlı İlerlemeler (m/Dk) 24m/Dk

Z Ekseni Hızlı İlerleme (m/Dk) 20m/Dk

Kesme İlerlemesi (m/Dk) 1-10m/Dk

Tabla Ölçüsü (mm) 1300x600

Maksimum Tabla Yüğü (Kg) 1200

Tabla Zemin Mesafesi (mm) 900



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- Arion GS300A Kalıpcı Freze
- X: 1200, Y: 400, Z: 450 mm, spindle Z: 150 mm
- Tabla Ölçüleri: 300 mm x 1470 mm



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- TOS GALANTA 40A TORNA
- yatak üzerinde dönüş çapı: 400 mm
- kızak dayanağı üzerinde dönüş çapı: 260 mm
- dönüş uzunluğu: 1500 mm
- toplam güç gereksinimi: 10 kW
- makinenin ağırlığı ca.: 1610 kg
- makinenin boyutları ca.: 3000x1400x1600 mm
- dönüm çapı boşlukta: 460 mm
- çubuk malzeme çapı: 51 mm
- dönüş hızı aralığı: 20 - 3150 U/dak





# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- AJAN 983 DALMA EROZYON



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- OSCARMAX CNC  
DALMA EROZYON



# OKTARKALIP TEZGAH PARKURU

- FIRST FREZE



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- GENTIGER FREZE



İş Mili Hızı (Dikey)	75 – 3600 devir – 16 seçenek
İş Mili Hızı (Yatay)	–
İş Mili Koniği	ISO 40
İş Mili (Pinol) Çapı	110 mm
İş Mili Hareketi	140 mm
İş Mili Otomatik İlerleme	0.035 / 0.07 / 0.14 mm
Koç Kafa Hareketi	450 mm
İş Mili Tabla Arası Mesafe	530 mm

# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

UNİVERSAL FREZE



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- SUPERTEC DÜZLEM  
YUZYEY TAŞLAMA



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- EKİN 270
- Mengene Kapama Kuvveti: 270T
- Enjeksiyon Ağırlığı (PS): 720 gr (PS)
- Kolonlar Arası Mesafe: 630 x 580
- Vida Çapı: 60





# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- EKİN 160
- **Mengene Kapama Kuvveti:** 160T
- **Enjeksiyon Ağırlığı (PS):** 300 gr (PS)
- **Kolonlar Arası Mesafe:** 470  
x 420
- **Vida Çapı:** 45



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- EKİN 120 (2ADET)
- Mengene Kapama Kuvveti: 120T
- Enjeksiyon Ağırlığı (PS): 225 gr (PS)
- Kolonlar Arası Mesafe: 410 x 360
- Vida Çapı: 20



# OKTAR KALIP TEZGAH PARKURU

- EKİN 100
- Mengene Kapama Kuvveti: 100T
- Enjeksiyon Ağırlığı (PS): 225 gr (PS)
- Kolonlar Arası Mesafe: 410 x 360
- Vida Çapı: 20

